

07/12/2009

Tidigare datum
28/07/2009

MSDS5868-05

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn

Clax Microwash 9 kg

Användning av ämnet eller beredningen

Uttryckt i skrift

Tvättmedel

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter

Box

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

Email

customerservice.sweden@johnsondiversey.com

För nödsituationer

Telefonnummer

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterande

Speciella risker

Irriterar ögonen.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

CAS-nr	EINECS	Ämnesnamn	Halt (%)	Klassificering
497-19-8	207-838-8	natriumkarbonat	>30	Xi; R36
1344-09-8	215-687-4	dinatriumtrisilikat	5-<15	Xi; R36/37/38
69011-36-5	polymer	fettalkoholetoxilat	<5	Xn, Xi; R22-41
77-92-9	201-069-1	citronsyra	<5	Xi; R36
68955-19-1	273-257-1	natrium C12-18 sulfat	<5	Xi; R38-41
	polymer	fettalkoholalkoxilat	<5	Xi; R36/38

Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

fosfater	15-<30
anjoniska tensider, nonjoniska	<5
tensider	
enzymer	

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om symtom uppkommer.

Hudkontakt

Skölj med vatten.

Stänk i ögon

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten (tempererat) i 5 minuter. Om obehag uppstår kontakta läkare.

Förtäring

Skölj ur munnen. Drick ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga brandsläckningsmedel

Koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder vid omhändertagande av spill

Sörj för god ventilation. Samla upp på mekanisk väg, skyffla, sopa, dammsug. Lämna för destruktion. Spola området med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Förhindra dammbildning.

Lagring

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponeringen

På arbetsplatsen

Förhindra inandning av damm, ånga eller aerosol.

Handskydd

Undvik långvarig hudkontakt.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

vitt pulver

Lukt

karaktäristisk

pH brukslösning

11,0-11,4 (1%)

Kokpunkt (°C)

Ingen uppgift

Flampunkt (°C)

Ej tillämpligt

Relativ densitet (kg/m³)

800

Löslighet

Vattenlöslighet

lösligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Material som skall undvikas

Reagerar med syror under värmeutveckling och med lättmetaller under utveckling av vätgas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD₅₀)

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Skadliga effekter osannolika.

07/12/2009

Tidigare datum
28/07/2009

MSDS5868-05

Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen medför sveda och irritation.

Inandning

Kan orsaka irritation.

Förtäring

Kan orsaka irritation.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytning

Den/de tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Annan information

Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte klassificerad som miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar.

Förorenad förpackning

Tömd förpackning ska lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 29 (rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen)

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

Officiell transportbenämning

Ej transportklassificerad.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Information på etiketten

EG-märkning

Farokod

Xi Irriterande

R-fras(er)

R36 Irriterar ögonen.

S-fras(er)

S22 Undvik inandning av damm.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser

R22 Farligt vid förtäring.

R36 Irriterar ögonen.

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R38 Irriterar huden.

07/12/2009

Tidigare datum
28/07/2009

MSDS5868-05

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

Ytterligare information

Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och IIHs branschrekommendationer avseende säkerhetsdatablad.

Ombearbetning

Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.

Intern information

MSDS5868-05 (12-10-2009) FM004589

I